




ORJİN
KOMPOZİT

"Güvenli, Uzun Ömürlü Yüzeyler"




DECK

Dış mekanlarda uygulanan ahşabın kullanım ömrü çok sınırlıdır. Ahşap Zemin kaplamanıza yılda 2 defa cila ve diğer kimyasal koruyucular ile bakım yapmak zorunda kalırsınız. Zamanla vida uçları dışarı çıkar, rutubet ahşap yüzeyini kaygan hale getirir.

Sadece ahşabın başlangıç maliyeti değil uzun vadede yüksek bakım maliyetleride sizin için problem yaratır. Tüm bu sorunlara karşı Orjin Kompozit deck sistemleri aradığınız en ideal çözümdür.







PERGOLA

Orjin Kompozit ürünleri en son teknolojiler kullanılarak üretilen çevre dostu, peyzaj ve yapı malzemeleridir.

Benzersiz üretim prosesimiz sayesinde yüksek kalitedeki polimerler ve kurutulmuş ağaç talaşları, kuvvetli ve rutubete karşı dayanıklı pergola profillerine dönüşür.






Yüksek Bakım Maliyetlerinden tasarruf edin

Artık yüksek maliyetli ultraviyole korumalarına, cilalara, kimyasal koruyuculara para ödemenize gerek yok. Ayrıca işçilik maliyetlerinden de kurtulacaksınız.

Kolay Temizlik

Orjin Kompozit ürünlerini temizlemek için tavsiyemiz sadece yüksek basınçlı sudur. Toz ve kirler kompozit ürünlerimize derinlemesine nüfuz edemez. Orijinal yüzey kalitesini elde etmek için tek yapmanız gereken çelik telli bir fırça ile profil yüzeyini fırçalamaktır.

Pergola Montaj Şeması





CEPHE

Doğal ağaç dokusuna sahip ahşap kompozit cephe kaplama profilleri, evlerin, villaların, ofislerin, otellerin ve ticari binaların dış görünümünü güzelleştirmek için ideal bir çözümdür. Değişik renk alternatifleri ile yeni veya renove edeceğiniz binanıza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.


Ahşap kompozit cephe kaplama profilleri mükemmel yalıtım özelliğinin yanı sıra yağmura, rüzgara, güneşe ve kara karşı yüksek koruma sağlar. Ürünlerimiz ahşap muadil ürünlere göre kıymıklanmayan, çürümeyen veya çatlamayan mükemmel bir alternatiftir.

Ürünlerimiz zor hava koşullarına rağmen yıllarca mükemmel görünümünü korur.

Hızlı ve pratik uygulama

Çift taraflı olarak kullanılabilen kaplama profilleri, alt konstrüksiyon için sağlam destek profilleri ve basit vidalama sistemi hızlı uygulama imkanı verir. Tek ihtiyacınız olan standard el aletleri ve gönye kesme testeredir.

Montaj Şeması





Orjin Kompozit it, dıř mekanlarınız da dilediđiniz alanı evreleyerek gvenli řık bir yařam alanına dnřtrmek iin pratik ideal bir zmdr.


Nem korkunuz olmaksızın, aħřap kompozit profiller dřk bakım masrafla size rrmeyen, uzun mrl, sađlam it avantajlarını sunar.

İT





Montaj Şeması





Orjin Kompozit duvar profilleri, ierisine enjekte edilen poliretan malzeme ile birlikte termal yalıtımı en st seviyeye tařır. Yapısında bulunan yksek kalitedeki hammaddeler sayesinde, termal boyuna uzama deęerleri minimum seviyeye dřrlr. UV ışınlarına ve suya karřı yksek performans gsterir. Kolay kurulumu, hafiflięi ve dřk maliyeti ile yapılar iin ideal bir duvar malzemesidir.

**PREFABRİK
EV**






Orjin Kompozit duvar profillerinin boya ve sıva ihtiyacı yoktur. İstenildiği takdirde boya uygulaması yapılabilir.

Çelik konstrüksiyon ile inşa edilen prefabrik evlerin aksine Orjin Kompozit prefabrik evlerin, sıva, demir boya ihtiyacı olmadığı için düşük maliyetli bir üründür.


Montaj Şeması



Isı Pompası Nedir?

Isı pompaları; Doğada var olan enerjiyi kullanarak , ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı karşılarlar. Elektrik Enerjisini sadece var olan enerjiyi taşıma esnasında kullanırlar. Isıtma işlemi için enerji tüketimi yapmazlar. Çektikleri her 1 kW karşılığında 4 kW Isı Enerjisi üretirler. Daha önce toprak ve su kaynaklı olarak kullanılan Isı Pompaları günümüzde, hava kaynaklı olarak kullanılmaktadır. Böylelikle tasarımları basitleşmiş, yatırım maliyetleri kabul edilebilir hale gelmiştir. Ülkemiz ikliminde Isı Pompası kullanımı büyük bir tasarruf kaynağıdır.

ISI POMPASI



Bu sistemde, üçlü yan ray kanalları içerisinde yer alan camlar dikey hareket etmektedir. Camların yukarı aşağı hareket etmesini özel bir triger kayışı ve motor sağlar. Bu güçlendirilmiş hareket sistemi ile camlara hareket kabiliyeti kazandırılmıştır. Bu cam sisteminin en fazla önem arz eden noktası sistemin ilk sırasında yer alan sabit camdır. Diğer hareketli camlar söz konusu bu sabit camın üzerine çekilir ve bütünlük sağlanmış olur.

GIYOTİN CAM

Ekstra uygulamalar ile birlikte yağmur ve rüzgara bağlı sensörler sisteme dahil edilir. Mekan da olmasanız bile giyotin cam pencere kanadını otomatik olarak kapatır. Bu sayede olumsuz hava şartlarının mekan ı tahrip etme ihtimali ortadan kaldırmaktadır. Kullanılan contalı sistem sayesinde yoğun bir su ve %60 a yakın ses yalıtımı sağlamaktadır.

Kumandalı ve zaman ayarlı açılıp kapanabilme özelliği ürüne entegre edilerek istediğiniz zaman diliminde ofisinizi, evinizi havalandırabilirsiniz.

Cam ve profil sistemi kilitleme özelliği kilitsiz olarak üst düzey güvenlik sağlayarak hırsızlara karşı caydırıcı özelliğe sahiptir.



ORJİN KOMPOZİT

RENK SEÇENEKLERİ



Fındık Kahve



Zeytin Yeşili




Tropik Kahve




Taş Gri



Antrasit



Badem Beji



Krem

SÜRDÜRÜLEBİLİR ve ÇEVREYE DUYARLI

Orjin Kompozit ürünleri her türlü hava koşuluna karşı dayanıklıdır. Orjin Kompozit profilleri ani sıcaklık değişimlerinde dahi hiçbir sorun çıkarmadan fiziksel özelliklerini korur. Su, nem ve rutubetten etkilenmez.

Dış mekan uygulamalarında kullanılan tropik ağaç türleri verimsiz ve ölçüsüz doğal kaynak tüketimine neden olur. Ağaç endüstrisinin atıkları kullanılarak katma değerli bir ürüne dönüştüğü Orjin Kompozit profilleri %100 geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Üretim prosesinde kullanılan su tamamen kapalı sistem olarak çalışmaktadır ve herhangi bir çevresel atık ortaya çıkmaz.



Yelki Mah. 2730 Sk. No:123/A Güzelbahçe / İZMİR
Tel: 0 232 236 86 01 • Fax: 0 232 236 86 02
www.somutyapi.com • www.orjinkompozit.com.tr
info@somutyapi.com • info@orjinkompozit.com.tr